


08 RP

FLEJADORA VERTICAL AUTOMÁTICA

STRAPPING

Para flejar con fleje
de polipropileno
o poliéster.



La flejadora automática modelo 08 RP ha sido diseñada para realizar flejadas verticales en un producto paletizado.

Tiene un cabezal de flejado para utilizar fleje de polipropileno o poliéster.

Opcionalmente puede tener un sistema de bayoneta retráctil para flejar a través del pallet. También incorpora opcionalmente un sistema de traslación para flejar en distintos puntos del pallet sin moverlo.


El cuadro eléctrico tiene un panel operador táctil para gestionar todas las funciones de la máquina en automático o manual.



STRAPPING

08 RP FLEJADORA AUTOMÁTICA VERTICAL

L 3300 mm
W 800 mm
H 2800 mm + ht



Datos técnicos

- Tensado del fleje: desde 2300 N a 7000N en función del cabezal montado
- Fleje utilizable:
(PP/PET ancho desde 9a 19 mm espesor entre 0,5 hasta 1,27 mm)
- Unión del fleje mediante: soldadura
- Potencia eléctrica instalada: 2 a 3,5 Kw
- Tensión eléctrica de alimentación: 220/400 V Trifásica 50/60 HZ
Suministrada con seguridades intrínsecas, la máquina corresponde a las normas y disposiciones vigentes.
- Tipos de cabezales: TR14, TR14 HD, TR18, TR19 HT



*Packaging
Systems
Technology*

OMS España Barcelona
c/Purgatori, 40. Apt de correus 71
Polígon Industrial La Gavarra
08540 Centelles (Barcelona-Spain)
T. 34 93 881 20 12
F. 34 93 881 35 18
info@omsespana.com
www.omsespana.com